


ProGo



LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27

www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com



👍 www.facebook.com/ProGoLevage

XM 800e - ELECTRIC

MINI CRANE ON TRACKED CHASSIS



LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27

www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com



👍 www.facebook.com/ProGoLevage



Robot XM 800e - Mini-grue PICK and CARRY sur un châssis à chenilles.

- La tourelle de grue a une rotation de $+25^{\circ}$ à -25° soit 50°
- Toutes fonctions entièrement radiocommandé (fonctions de conduite et de la grue).
- Equipé en standard de chenilles non marquantes et extensibles en largeur 78-110 cm
- Le robot à chenilles vous permet de travailler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Le Robot XM 800 permet le transport en toute sécurité des charges sur son châssis (plateforme)
- Commande radio (travail et conduite)
- Capacité de charge maximale de 800kg avec équipement en option
- Deux extensions hydrauliques
- Portée de 6,85 m avec équipement en option
- Deux modes de fonctionnement (rapide et lent)
- Propulsé par un moteur électrique à batteries Li-ion
- Limiteur de charge
- Poids environ 1000 kg - transport par fourgon ou camion plateau et remorque



RADIO CONTROL
AS STANDARD



*chassis 2022/2023 3-roller version, later 4-roller versions

EQUIPMENT

- Treuil 500Kg



- Fléchette orientable lg



Rallonge lg 1m



- Lampe de travail



DEVICE'S FEATURES

- Grand angle d'ouverture du bras (57°) pour faciliter le placement de la charge sur la plateforme
- les dimensions de l'appareil permettent l'entrée dans les portes (largeur 80 cm)
- Démontage facile du contrepoids (pour un transport plus facile)**
- Système dédié pour le serrage de la flèche de la grue sur le bras (en position de transport)
- Possibilité de transporter la charge sur la plate-forme de l'appareil (poids de charge autorisé selon le terrain)



* when using a winch, the lifting capacity of the device is reduced by 25 kg; winch operation characteristics depending on the length of the unrolled rope
 ** the shape and parameters of the counterweight depends on the version of the device

XM 800e electric - comfort and eco

- Entièrement alimenté par batterie (batteries Li-ion)
- Huile bio
- Recharge 230v



Standard: during charging on-grid it's possible to work with the device (on wire)

Standard: built-in Li-ion 230V battery charger

Les machines électriques signifient non seulement un pas vers l'environnement, mais aussi un plus grand confort de travail.

L'élimination du moteur thermique minimise le bruit et les vibrations de la machine.

Les grues électriques offrent une expérience utilisateur unique et une précision de travail.

Il vous donne également la possibilité d'utiliser gratuitement la machine dans les centres-villes européens où les réglementations appliquent des zones à faibles émissions (par exemple Londres, Paris, Berlin).



LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27


www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com



www.facebook.com/ProGoLevage




XM 800.2e



Vertical range -
about 4.5 m

XM 800.2e version with crane boom tip



Vertical range -
about 5 m

6 positions of crane boom tip enables precise assembly of elements



LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE


04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27
www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com




www.facebook.com/ProGoLevage




XM 800.2e version with manual JIB extension




XM 800.2e version with manual JIB extension and crane boom tip




Transport dimension



Dimension chenille pliées / dépliées



Rotation de la colonne



Use when the chassis
is unfolded

LEVAGE SPÉCIALISÉ EN MIROITERIE & SERRURERIE

04 26 74 57 25 - 06 46 07 00 27

www.progo-levage.com - progorrindo@gmail.com

version 06.24



www.facebook.com/ProGoLevage

